

**POXPUR<sup>®</sup>**

*adesivos, selantes e impermeabilizantes*

**TECNOLOGIA EM**

**ADESIVOS &  
SELANTES**

---

# SOBRE NÓS

## Missão

*Com 25 anos em pesquisa e desenvolvimento a POXPUR tem como objetivo a implementação de novas tecnologias para o mercado da construção civil e indústria.*

*Acompanhamos de perto as necessidades de nossos clientes e buscamos fazer o novo de forma contínua, trazendo soluções e resultados nos processos.*

## Visão

*Ser uma empresa reconhecida por sua qualidade e excelência com responsabilidade social e ambiental.*

*Desenvolver produtos inovadores para o mercado de adesivos selantes e impermeabilizantes com investimento em pesquisas e aprimoramento contínuo.*

## Valor

*Pessoas, Liderança, Integridade, Resultados, Disciplina.*



# SUMÁRIO

P 04 . Veda Calha

P 05 . Adesivo Vedante

P 06 . Aquasil Maxx

P 07 . Calhas e Telhas

P 08 . PU40 Maxx Construção

P 09 . PU40 HT Profissional

P 10 . Juntas e Construção

P 11 . Fixa Cuba

P 12 . Fixa Espelho

P 13 . MS 30-40

P 14 . Fixa Tudo

P 15 . PU Colors

P 16 . PU Náutico

P 17 . SMP Indústria

P 18 . Placa Solar CS-25

P 19 . Adesivo de Para-brisa

P 20 . PU Cargo

P 21 . Espuma Expansiva

P 22 . Silicone Acético

P 23 . Silicone Neutro

P 24 . Silicone RTV

P 25 . Silicone Alta Temperatura

## POLÍTICA DE QUALIDADE POXPUR

- ✓ *Laboratório Próprio*
- ✓ *Especificações Técnicas*
- ✓ *Constatação e homologação*
- ✓ *Ecologicamente Correta*
- ✓ *Assistência Comercial*
- ✓ *Processos e Procedimentos*
- ✓ *Certificações e Garantias*
- ✓ *Custo-benefício*

# VEDA CALHA

## Adesivo acrílico monocomponente

É um adesivo selador de polímero acrílico com fungicida de consistência pastosa e de fácil aplicação com excelente resistência aos raios UV.

Desenvolvido e indicado para instalação e reparos de calhas, rufos, pingadeiras e dutos galvanizados e de alumínio, vedações em telhados, estrutura metálica e coberturas em geral.



## VANTAGENS



- ✓ Pode receber revestimento sobre a aplicação
- ✓ Veda diversos tipos de substratos
- ✓ Resistente à formação de fungos
- ✓ Aceita pintura | Não escorre
- ✓ Flexibilidade permanente



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Galvanizado | Galvalume
- ✓ Alvenaria | Alumínio
- ✓ Concreto | Madeira

**CORES:**



**CINZA**

**EMBALAGEM:**  
**Tubo de 430g**

# ADESIVO VEDANTE

## Versátil e eficiente, é indicado para diversos tipos de aplicação

Produto desenvolvido à base de resinas acrílicas em água, isento de solventes que seca em temperatura ambiente. Depois de seco se transforma em um material resistente e impermeável.

Desenvolvido e recomendado para preenchimento de trincas e fissuras em paredes, acabamento em móveis planejados, estruturas de drywall, vedações perimetrais (esquadrias janelas, calhas, rufos, pias, balcões e louças sanitárias) instalação de rodapés, peças de gesso e placas de revestimento (PVC e cerâmico).



## VANTAGENS



- ✓ Resistente à diversas condições climáticas
- ✓ Veda e cola diversos tipos de substratos
- ✓ Resistente à formação de fungos
- ✓ Aceita pintura após a cura total
- ✓ Flexibilidade permanente
- ✓ Não escorre



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Metais | Madeira | Cerâmica
- ✓ Pedras | Gesso | Vidros
- ✓ Concreto | Alvenaria
- ✓ Louças sanitárias

## CORES:



CINZA

BRANCO

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# AQUASIL MAXX

## Silicone acrílico ecologicamente correto com alto desempenho

O AQUASIL MAXX é um produto desenvolvido à base de resinas acrílicas, isento de solventes, que cura em temperatura ambiente. Depois de curado se transforma em um material resistente e impermeável.

Com características de alto desempenho, aceita pintura, possui um odor suave e pode ser aplicado mesmo em locais fechados. Tem excelente resistência UV, sendo indicado tanto para aplicações internas e externas, proporcionando excelente acabamento.



## VANTAGENS



- ✓ Ecologicamente correto
- ✓ Excelente acabamento
- ✓ Flexível e resistente
- ✓ Forte aderência



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Vidros | Cerâmicas
- ✓ Alvenaria | Pedras
- ✓ Concreto
- ✓ Madeira

## CORES:

-  CINZA
-  BRANCO

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# CALHAS E TELHAS

## Selante desenvolvido para o segmento de calhas e coberturas

É um adesivo selante flexível monocomponente à base de poliuretano, desenvolvido para colagem e vedação de calhas, rufos, pingadeira e condutores.

Apresenta boa resistência a intempéries (raios UV) podendo ser aplicado na instalação, manutenção e reforma de telhados, resistindo à exposição direta ao sol mantendo a eficácia.



## VANTAGENS



- ✓ Ultra resistente | Fácil aplicação
- ✓ Cola e veda proporcionalmente
- ✓ Aceita pintura | Não escorre
- ✓ Elasticidade permanente
- ✓ Excelente acabamento



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Metais (aço galvanizado, galvalume e alumínio)
- ✓ Alvenaria | Pedras
- ✓ Concreto
- ✓ Madeira

## CORES:



CINZA BRANCO

## EMBALAGEM:

Tubo de 400g | Sachê 870g

# PU40 MAXX CONSTRUÇÃO

## Adesivo selador multifuncional

É um produto monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas aplicações da construção civil.

Excelente resistência aos raios UV e com sua forte adesividade faz o PU MAXX um produto indispensável para sua obra. Indicado para vedações perimetrais de esquadrias, portas, janelas, pias, balcões e louças sanitárias.

Instalação e acabamento de calhas, rufos, dutos, telhas, toldos e outras aplicações.



## VANTAGENS



- ✓ Fácil aplicação | Forte e resistente
- ✓ Excelente acabamento | Versátil
- ✓ Não escorre | Aceita pintura
- ✓ Elasticidade permanente



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Pedras | Alvenaria
- ✓ Louças Sanitárias
- ✓ Vidros | Concreto
- ✓ Metais | Madeira

## CORES:



## EMBALAGEM

Sachê 600 e 870g  
Tubo 400g | Bismaga 65g

# PU40 HT PROFISSIONAL

## Elevada qualidade e resistência

Selante monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, formando um elastômero de excelentes propriedades físicas e químicas, indicado para as mais diversas aplicações de vedação, preenchimento e reparos da construção civil e indústria.



## VANTAGENS



- ✓ Excelente acabamento | Não escorre
- ✓ Alta resistência UV | Aceita pintura
- ✓ Resistente à formação de fungos
- ✓ Fácil aplicação | Boa aderência



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Pedras naturais e sintéticas
- ✓ Madeira | Alvenaria | Vidros
- ✓ Concreto | Metais
- ✓ Louças sanitárias

## CORES:



BRONZE PRETO CINZA BRANCO

## EMBALAGEM:

Tube de 400g | Sachê 600 e 870g

# JUNTAS E CONSTRUÇÃO

## Produto de alta performance e resultado

Foi especialmente desenvolvido para obras que requerem alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré-moldadas, juntas de dilatação estruturais internas e externas (vertical - fachadas/horizontal - pisos) com excelente resistência a raios UV e intempéries.



## VANTAGENS



- ✓ Resistência à exposição ao tempo
- ✓ Cola e veda proporcionalmente
- ✓ Não escorre | Aceita pintura
- ✓ Elasticidade permanente
- ✓ Forte aderência

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Madeira | Alvenaria
- ✓ Pedras | Concreto
- ✓ Metais | Vidros



## CORES:



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g | Sachê 870g

# FIXA CUBA

## Adesivo vedante de forte fixação e resistência

É um produto desenvolvido para colagens e vedações de cubas de metais e porcelana em diversos tipos de substratos.

Alta tecnologia desenvolvida e aplicada nessa formulação pode receber uma grande variação de temperatura (quente ou frio) sem afetar a fixação, proporcionando durabilidade e resistência.



## VANTAGENS

- ✓ Fácil de aplicar | Forte fixação
- ✓ Resistente a choque térmico
- ✓ Não mancha | Não escorre
- ✓ Tecnologia avançada
- ✓ Alto desempenho



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ Pedras naturais e sintéticas
- ✓ Aço | Concreto | Metais
- ✓ Madeira | Alvenaria
- ✓ Porcelana | Vidros

## CORES:




**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# FIXA ESPELHO

## Elevada qualidade e resistência

O Fixa Espelho é um adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado, isento de solventes e que vulcaniza à temperatura ambiente. Ele é indicado para colagens e instalação de espelhos.



## VANTAGENS



- ✓ Não ataca a pintura protetiva do espelho
- ✓ Permite ajuste 10 min após aplicação
- ✓ Forte poder de fixação
- ✓ Cola 6m<sup>2</sup> por cartucho



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Drywall (aplicar seladora antes)
- ✓ Plásticos (ABS e PVC)
- ✓ Placas cimentícias
- ✓ Alvenaria | Metais

**COR:**



**BRANCO**

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g


# MS 30-40

## Envidraçamento de sacadas

O MS 30-40 é um adesivo selador monocomponente de alta viscosidade à base de silanos modificados para diversas aplicações.

Com ótima propriedade de não escorrimento e que cura ao entrar em contato com a umidade do ar, forma uma borracha de alta resistência que permanece inalterada com a ação do tempo ou agentes climáticos.

Indicado para envidraçamento de ambiente (colagem do vidro no perfil de alumínio) e vedações perimetrais.



## VANTAGENS



- ✓ Resistente às intempéries e aos raios UV
- ✓ Uso interno e externo
- ✓ Alta performance
- ✓ Forte aderência



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Alumínio anodizado
- ✓ Madeira | Cerâmica
- ✓ Concreto | Vidros
- ✓ Pedras | Metais

## CORES:



**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g


# FIXA TUDO

## Adesivo de alta performance

Adesivo de alta performance desenvolvido para colagem em diversos tipos de materiais.

Alto poder de adesão inicial, com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha resistente.

O FIXA TUDO POXPUR está direcionado para quem procura por uma solução de alta tecnologia e resultado.



## VANTAGENS



- ✓ Alta resistência mecânica
- ✓ Fixação extra forte
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Não mancha

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Mármore, granitos e pedras porosas
- ✓ Metais (aço e alumínio anodizado)
- ✓ Madeira | Alvenaria | Espelho
- ✓ Plástico (grande variedade)
- ✓ Concreto | Azulejos



**COR:**



**BRANCO**

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# PU COLORS

## Adesivo colorido com excelente acabamento

Selante monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, formando um elastômero de excelentes propriedades físicas e químicas, indicado para as mais diversas aplicações de vedações, preenchimento e reparos da construção civil e indústria.



### VANTAGENS



- ✓ Fabricado nas cores pantone do ACM
- ✓ Cola e veda ao mesmo tempo
- ✓ Não contrai ou perde volume
- ✓ Alta resistência ao rasgo
- ✓ Excelente acabamento
- ✓ Fácil aplicação



### ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ PLÁSTICO (ABS E PVC)
- ✓ ACM | Metais
- ✓ Alvenaria
- ✓ Concreto
- ✓ Vidros

### CORES:



PRETO CINZA BRANCO VERDE



VERMELHO AZUL AMARELO LARANJA

**EMBALAGEM: Tubo de 400g**

# PU NÁUTICO PREMIUM

## Elevada qualidade e resistência

Desenvolvido com matérias-primas de alta qualidade e resistência, esse produto adere em vários tipos de substratos. Com seu baixo teor de contração e grande resistência a intempéries proporciona um excelente acabamento.

Indicado para vedações perimetrais internas, preenchimento de juntas e aplicações externas em superfícies não submersíveis, o PU Náutico Premium forma um produto elástico, macio e de forte aderência.



## VANTAGENS



- ✓ Cola e veda ao mesmo tempo
- ✓ Alta resistência aos raios UV
- ✓ Absorve ruídos e vibrações
- ✓ Alta resistência à oxidação
- ✓ Alto poder de adesão



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Grande variedade de plásticos
- ✓ Metais (aço galvanizado, galvalume e alumínio)
- ✓ Madeira
- ✓ Vidros

## CORES:



BRANCO

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g

# SMP INDÚSTRIA

## Ideal para indústria e construção civil

É um produto de silano modificado de poliuretano, monocomponente de alta resistência que cura reagindo com a umidade do ar para formar um produto elástico, macio e de forte aderência.



## VANTAGENS



- ✓ Adere fortemente em diferentes superfícies
- ✓ Alta resistência ao rasgo e poder de adesão
- ✓ Cola e veda ao mesmo tempo
- ✓ Não contrai ou perde volume
- ✓ Absorve ruídos e vibrações
- ✓ Não conduz eletricidade



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Metais (aço galvanizado, galvalume e alumínio)
- ✓ Grande variedade de plástico
- ✓ Alvenaria | Concreto
- ✓ Vidros | Madeira

## CORES:



CINZA BRANCO

## EMBALAGEM:

Tubo de 400g | Sachê 870g

# PLACA SOLAR CS-25

## Desenvolvido para sistema fotovoltaico

O PLACA SOLAR CS-25 é uma solução desenvolvida para vedação e colagem de módulos fotovoltaicos com propriedades antienvelhecimento (alta resistência UV) mantendo as aplicações confiáveis a longo prazo o que impede que os módulos sejam afetados pelo ambiente externo. Possui boa condutividade térmica e excelente resistência a clima adverso.



## VANTAGENS



- ✓ Não escorre | Aceita pintura | Boa condutividade térmica
- ✓ Excelentes propriedades dielétricas isolante elétrico
- ✓ Alta resistência ao rasgo e poder de adesão
- ✓ Excelente resistência a clima adverso
- ✓ Fácil preenchimento de lacunas
- ✓ Excelente fluidez



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Plásticos ( ABS E PVC)
- ✓ Alumínio
- ✓ Metais
- ✓ Vidros

## CORES:



PRETO

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 400g | Sachê 960g

# ADESIVO DE PARA-BRISA

É um adesivo à base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros automotivos (carros e vans), máquinas agrícolas e blindagens de veículos.

Sua formulação de cura ultra rápida permite, após a substituição do vidro danificado, a liberação dos veículos simples em 2h, proporcionando um trabalho rápido, prático e profissional.



## VANTAGENS



- ✓ Excelente aplicabilidade
- ✓ Elevada viscosidade
- ✓ Não escorre
- ✓ Cura rápida



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Manta aramida
- ✓ Vidros
- ✓ Aço

## CORES:



PRETO

EMBALAGEM:  
Sachê 870g

# PU CARGO

## Adesivo selador ultra resistente

É um selante e adesivo elástico à base de poliuretano monocomponente para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótima propriedade de acabamento e cobertura.

Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, como: containers, baús, câmeras frigoríficas, veículos adaptados, reboques, funilaria, entre outros.



## VANTAGENS



- ✓ Grande capacidade em absorver vibrações e impactos
- ✓ Alto poder de aderência
- ✓ Excelente acabamento
- ✓ Altamente resistente
- ✓ Pode ser lavado
- ✓ Aceita pintura
- ✓ Não escorre



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Metais (ferrosos e não ferrosos)
- ✓ Plástico (grande variedade)
- ✓ Alumínio
- ✓ Madeira
- ✓ Aço

## CORES:



CINZA

BRANCO

## EMBALAGEM:

tubo de 400g | Sachê 870g

# ESPUMA EXPANSIVA

## Espuma expansiva de poliuretano

É um selante e adesivo monocomponente à base de poliuretano, isento de CFC. Indicado para preencher, vedar e isolar. Possui ótima aderência em concreto, reboco, alvenaria e madeira (não recomendado para aplicação sobre silicone, polietileno e polipropileno). Sobre peças metálicas recomenda-se aplicação de um fundo anticorrosivo. Ideal para isolamento térmico e acústico, instalação de batente de portas e janelas, isolamento de aparelhos de ar condicionado, acabamentos e reparos em geral. Cura com a umidade do ar e resiste a temperaturas entre -30 a 80°C.



## VANTAGENS

- ✓ Veda | Fixa | Isola | Preenche | Sela
- ✓ Alto rendimento de expansão
- ✓ Isolante térmico e acústico
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Fácil aplicação

**EM BREVE**

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ Cerâmica | Madeira
- ✓ Mármore | Vidros
- ✓ Porcelana
- ✓ Concreto
- ✓ Metais



**EMBALAGEM:**  
Tubo 340g | 500ml

# SILICONE ACÉTICO

## Silicone de qualidade profissional

É um selante monocomponente de uso profissional de uso interno e externo com resistência à tração, baixa retração e grande vida útil.

Possui cura rápida e excelente resistência a condições climáticas extremas. Com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.



## VANTAGENS



- ✓ Flexibilidade permanente
- ✓ Alta resistência UV
- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Boa aderência

## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Box de banheiro
- ✓ Louça sanitária
- ✓ Alumínio
- ✓ Azulejo
- ✓ Vidros



## CORES:




  
**PRETO INCOLOR BRANCO**

**EMBALAGEM:**  
**Tube 250g | Bisnaga 50g**

# SILICONE NEUTRO

## Silicone de uso técnico e profissional

É um selante monocomponente de cura neutra com fungicida indicado para aplicações no setor da construção civil ou indústrias. Silicone de qualidade profissional garantindo maior rendimento e com ótima resistência UV. Pode ser utilizado em aplicações internas e externas em superfícies lisas e porosas, ferrosas e não ferrosas sem provocar manchas com flexibilidade e resistência a diversos produtos químicos.



### VANTAGENS

- ✓ Excelente acabamento
- ✓ Não oxida metais
- ✓ Durável e flexível
- ✓ Boa aderência



# EM BREVE

### ADERE EM SUPERFÍCIE DE:

- ✓ Pedras naturais e sintéticas
- ✓ Mármore e granito | Metais
- ✓ Alumínio | Madeira | PVC
- ✓ Azulejo | Concreto
- ✓ Vidros | Alumínio



### CORES:




  
 PRETO INCOLOR BRANCO

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 250g

# SILICONE RTV

## Adesivo selador de alto desempenho

É um silicone de uso profissional de cura acética e com altíssimo grau de pureza, especialmente desenvolvido para fabricação e reparos de aquário (água doce e salgada), terrários, vedações em vitrines de alimento, bebedouro e para outras aplicações diversas da indústria. Por não conter fungicidas não oferece risco de contaminação a animais marinhos, plantas e alimentos.



## VANTAGENS



- ✓ Resistente à variação de temperatura de -50°C a 180°C
- ✓ Cura à temperatura ambiente
- ✓ Não contaminante
- ✓ Durável e flexível
- ✓ Alta aderência
- ✓ 100% puro



## ADERE EM SUPERFÍCIE DE:



- ✓ Pedras naturais e sintéticas
- ✓ Mármore e granito
- ✓ Concreto e metais
- ✓ Alumínio | Vidro
- ✓ Madeira

**CORES:**




**INCOLOR**

**EMBALAGEM:**  
**Tubo de 260g**

# SILICONE ALTA TEMPERATURA

## Silicone para temperaturas extremas

É um adesivo vedante monocomponente oxímico de cura neutra à base de elastômero de silicone que vulcaniza com a umidade e temperatura ambiente, transformando-se em uma borracha flexível e de forte aderência. Indicado para aplicações de fixação e vedação que exigem uma grande performance e variação de temperatura (-60°C a 204°C com picos de 240°C).



## VANTAGENS



- ✓ Dispensa a utilização de juntas convencionais
- ✓ Resistente a ataques químicos (excluídos os óleos e hidrocarbonetos)
- ✓ Mantém suas características mesmo com variações térmicas
- ✓ Não oxida os substratos de aplicação
- ✓ Rápida formação de película
- ✓ Elasticidade permanente



## ADERE EM SUPERFÍCIES DE:



- ✓ Plásticos (grande variedade)
- ✓ Cerâmicas
- ✓ Concreto
- ✓ Pedras

**CORES:**



**VERMELHO**

**EMBALAGEM:**  
Tubo de 260g

**INOVAÇÃO E  
COMPROMETIMENTO  
É O LEMA DA POXPUR**



**POXPUR**  
*adesivos, selantes e impermeabilizantes*

**CONTATE-NOS**



(11) 4524-0970 | (11) 4524-6801 | (11) 94741-8324



[contato@poxpur.com.br](mailto:contato@poxpur.com.br)



[www.poxpur.com.br](http://www.poxpur.com.br)

REDES SOCIAIS



[@poxpurbrasil](https://www.instagram.com/poxpurbrasil)