

POXPUR[®]

adesivos, selantes e impermeabilizantes

SOLUÇÕES PARA PISOS



SOBRE NÓS

Missão

Com 25 anos em pesquisas e desenvolvimento a POXPUR tem como objetivo a implementação de novas tecnologias para o mercado da construção civil e indústria. Acompanhamos de perto as necessidades de nossos clientes e buscamos fazer o novo de forma contínua, trazendo soluções e resultados nos processos.



Visão

Ser uma empresa reconhecida por sua qualidade e excelência com responsabilidade social e ambiental.

Desenvolver produtos inovadores para o mercado de adesivos selantes e impermeabilizantes com investimento em pesquisas e aprimoramento contínuo.



Valores

Pessoas, Liderança, Integridade, Resultados, Disciplina.





SUMÁRIO

P. 04

PISO EN

P. 05

PISO FORTE

P. 06

PISO MADEIRA CUMARU

P. 07

**PISO MADEIRA EXPANSIVO
BICOMPONENTE**

P. 08


PISO FIX

P. 09

S.U.R.

P. 10

PRIMER EP





PISO EN

POXPUR PISO EN é um adesivo PU bicomponente, desenvolvido para colagem de pisos de madeira em contrapiso de concreto. Apresenta também excelente desempenho em colagem de pisos de borracha, grama sintética entre outros. Isento de VOC.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES


Deverá ser utilizado para a colagem de pisos sobre contrapisos cimentícios.

VANTAGENS

Com sua fórmula desenvolvida e preparada com insumos de alta tecnologia, proporciona um excelente desempenho em sua aplicação, garantido alto rendimento e finalização de alta qualidade. O PISO EN(CORES) não deixa bolhas após a calafetação e lixamento do piso, entregando acabamento de alto nível. Fácil manuseio.

Caixa: 20Kg
Unitário: 5Kg (A+B)
Rendimento aproximado:
1,3Kg/m²

CORES DISPONÍVEIS:
NATURAL, IPÊ, CUMARU, CASTANHO,
JATOBÁ, PEROBINHA, SUCUPIRA E CEREJEIRA



PISO FORTE

POXPUR PISO FORTE é um Adesivo de Poliuretano bicomponente de alta performance, em apresentação 100% sólido, desenvolvido especialmente para instalação de pisos sobre contrapisos cimentícios. Isento de VOC.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Indicado para colagem de pisos de madeira, borracha e grama sintética no qual exige alta performance de colagem e durabilidade do material a longo prazo.

VANTAGENS

Após aplicação, possui cura rápida, 100% sólido isento de solventes e sem água em sua formulação.
Alta performance de colagem.
Fácil manuseio.

Caixa: 18,4Kg
Unitário: 4,6Kg (A+B)
Rendimento aproximado:
1,3Kg/m²

CORES DISPONÍVEIS:
NATURAL



PISO MADEIRA CUMARU

POXPUR PISO MADEIRA CUMARU é um Adesivo de Poliuretano bicomponente “linha premium” de alta performance, em apresentação 100% sólido, desenvolvido especialmente para instalação de pisos sobre contrapisos cimentícios.

Isento de VOC.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Indicado para colagem de pisos de madeira onde possui tráfego intenso de pessoas e durabilidade do material a longo prazo.

VANTAGENS

Após aplicação, possui cura rápida, 100% sólido isento de solventes e sem água em sua formulação, com propriedades mecânicas. Alta performance de colagem. Fácil manuseio.

Caixa: 18,4Kg
Unitário: 4,6Kg (A+B)
Rendimento aproximado:
1,3Kg/m²

CORES DISPONÍVEIS:
CUMARU



PISO MADEIRA EXPANSIVO BICOMPONENTE

POXPUR PISO MADEIRA EXPANSIVO é um Adesivo de Poliuretano bicomponente com expansão controlada, em apresentação 100% sólido. É capaz de corrigir pequenas irregularidades entre o substrato e o revestimento.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Expansão controlada e alta resistência mecânica.
Dispensa regularização de baixa espessura em casos de pequenas irregularidades.
Alta performance de colagem.
Fácil manuseio.

VANTAGENS

Indicado para instalação de piso de madeira sobre contrapiso de concreto que necessita de uma expansão controlada.

Caixa: 18,4Kg
Unitário: 4,6Kg (A+B)
Rendimento aproximado:
1,4Kg/m²

CORES DISPONÍVEIS:
NATURAL



PISO FIX

POXPUR FIX é um produto a base de resina acrílica de alta tecnologia.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Indicado para aplicação em contrapiso de concreto fraco e com baixa resistência mecânica (abrasão).

VANTAGENS

Sua fórmula possibilita alto rendimento em sua aplicação, conferindo mais resistência ao contrapiso.

Baixo odor.

Fácil manuseio.

GALÃO 5Kg

**Rendimento aproximado:
800g/m²**

**CORES DISPONÍVEIS:
INCOLOR**



S.U.R.

POXPUR SUR é um Selador de Umidade bicomponente a base de poliuretano, utilizado como bloqueador de umidade residual, em apresentação 100% sólido. Isento de VOC.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Indicado para aplicação em contrapiso de concreto que não contenha aditivo ou impermeabilizante.

VANTAGENS

Sua fórmula desenvolvida com base de Poliuretano, resulta em uma excelente performance, podendo ser aplicado em contra piso novo a partir do 8º(oitavo) dia de cura, proporcionando ganho de tempo em mão de obra.

Caixa: 16Kg
Unitário: 4Kg (A+B)
Rendimento aproximado:
800g/m²

CORES DISPONÍVEIS:
CINZA



PRIMER EP

POXPUR PRIMER EP é um impermeabilizante a base de epóxi tricomponente, desenvolvido para a imprimação de superfícies de concreto. Pode ser aplicado com substrato úmido, garantindo o isolamento da umidade ascendente por capilaridade (pressão hidrostática, pressão negativa etc.) Não podendo ser aplicado em laminas d'água.

Isento de VOC.

Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

APLICAÇÕES

Pode ser aplicado em locais úmidos, confinados e com pressão negativa.

VANTAGENS

Sua fórmula tricomponente a base de resina epóxi, livre de solventes e isento de gases (CFC) ou solventes (VOC), garante uma impermeabilização em locais sujeitos a umidade e com pressão negativa.

Alto desempenho, baixo odor e fácil manuseio.

Caixa: 7,5Kg
Unitário: 2,5Kg (A+B+C)
Rendimento aproximado:
300 a 800g/m²

CORES DISPONÍVEIS:
INCOLOR



POXPUR[®]

adesivos, selantes e impermeabilizantes

CONTATE-NOS



(11) 4524-0970 | (11) 94741-8324



contato@poxpur.com.br



www.poxpur.com.br

REDES SOCIAIS



@POXPURBRASIL